


スマカメ2 アプリマニュアル

- 画面 ●
- カメラの切替 ●
- メニュー ●
- スマホと見守り ●
- カメラの追加 ●
- カメラ設定 ●
- 詳細設定 ●
- パスワード変更 ●
- ビデオ品質 ●
- ビデオフリップ ●
- 環境 ●
- タイムゾーン ●
- 時刻同期 ●
- 無線 LAN ●
- 動体検知 ●
- 録画モード ●
- カメラ情報 ●
- SD カードのフォーマット ●
- その他の設定 ●
- 暗視モードの設定 ●
- 録画再生（連続録画） ●
- 録画再生（動体検知） ●
- スピーカー機能で話す ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●

画面

本マニュアルは、画面表示や各機能についての説明書です。本書以外の情報や取扱方法は本体に同封のQIGに記載されています。



1

カメラ切替

複数台のカメラをお使いで、カメラを切替えるときに使います。登録されているカメラの一覧が表示されます。

観たいカメラを選択します



設定や追加登録など、メニューから項目を選んで、入力を行ってください。



再接続したいとき
うまく繋がらないとき
にタップしてください

本マニュアルを
観るときや
通信ステータスの
表示の有無

Planex の
ホームページに
つながります。

3

スマホと見守り

電波の状態を示す スマホ

見守りの開始と終了マークの P シールド



スマホ



P シールド

カメラ切換

スマカメ

メニュー

オンライン



1920×1080 / フレームレート : 10

品質 : とても良い



とてもよい



よい



ふつう



よくない



わるい

スマホの表示は上記のように5段階です。ご使用になるスマホの性能や回線品質、設定内容などによっては、音声と映像のズレやコマ落ちが発生する場合があります。




見守り開始

スマカメはワンタッチで見守りの開始と終了ができます。スマホマークにタッチすると、開始もう一度タッチすると終了です。Pシールドが出ている間は、見守り中です。見守り内容は、動体検知で設定します。変化があった場合、スマートフォンに通知が来ます。

①

カメラの追加

はじめてカメラを追加するときは、スマートセットアップで行ってください。方法は各商品同梱の QIG に記載されています。2 台目以降は、QR コード撮影で登録できます。LTE 設定は、専用です。スマートフォンと LTE カメラ本体が必要です。



登録されているカメラの詳細です。



カメラの画像とUIDが表示されます

Ⓐ

カメラを削除したいとき、タップしてください

詳細設定その1



a

b

c

d

e

f

詳細設定その2



Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

①

パスワード変更

パスワードは必ず変更してください
パスワードを忘れてしまった場合は
本体をリセットすることで、出荷時
の状態に戻ります。

12:59

パスワード変更 OK

現在	現在のパスワード
新	新しいパスワード
確認	パスワードの確認

②

ビデオ品質

microSD カードに保存される
ビデオ品質を5段階の階調で
選択できます。





ビデオフリップ

カメラの設置場所により映りを反転させたいときに使います。



④

環境

お住いの地域の Hz を選択してください。
部屋の中から外を撮影する場合、屋外タイプの防水・防塵カメラ場合も一番下の屋外モードにしてください。





タイムゾーン

Japan を選択してください。

タイムゾーン	
アジア	GMT+8:00
Taiwan	GMT+8:00
Democratic People's Republic of Ko...	GMT+9:00
Democratic Republic of East Timor	GMT+9:00
Indonesia-Eastern (KST)	GMT+9:00
Japan	GMT+9:00
Republic of Korea	GMT+9:00
ヨーロッパ	
Azores Autonomous Region	GMT-1:00
Channel Islands	GMT+0:00
Faroe Islands	GMT+0:00



時刻同期


カメラの表記や記録に表示される時間です。



⑨

無線LAN

接続候補のルーターなどの
SSID が表示されます。





動体検知

検知の感度を OFF および
4 段階で選択できます。





録画モード

2種類の録画方法を選択
できます。





カメラ情報

カメラのモデル情報
SDカードの容量・残量が
表示されます。

モデル	CS-QS20
バージョン	1.38.0.0
ベンダー	planex
SDカードの容量	XXXXMB
SDカードの空き容量	XXXMB

④ SDカードのフォーマット

カメラで使用する前に
SDカードのフォーマットを
行ってください。



注意

フォーマットすると SDカードデータは全て削除されます。



その他の設定

本体の LED 点灯を消したいとき
暗視モード（赤外線 ON/ OFF）




再起動を
促されたときや
うまく繋がらない
ときなど



その他の設定

暗視モードの設定





録画を再生する

上書きして連続録画の場合、
3分間ごとの映像が記録されて
います。

12:59



イベントリスト

範囲：

2019/03/30 23:00 - 2019/04/01 06:00

連続録画

2019/04/01 6:00

連続録画

2019/04/01 5:57

連続録画

2019/04/01 5:54

連続録画

2019/04/01 5:51

連続録画

2019/04/01 5:48

連続録画

2019/04/01 5:45

連続録画

2019/04/01 5:42

連続録画


2019/04/01 5:39

連続録画

2019/04/01 5:36



ALL



録画を再生する

動体検知と連動して録画の場合、
検知している間を記録します。






聞く

スピーカー内蔵モデルは、
声かけができます。

聞くをタップして、赤い斜線が
なくなると、マイクが表示されます
タップしたままでボタンがオレンジ
の間は、話せます。



話すときは、
タップしたまま
話してください