

News Release

2015年8月3日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号
プラネックス ボルタ
文書番号：G-CD-2015-0803-001

Windows、Mac、Linux対応 USBに挿すだけで使える ギガビット USB3.0対応LANアダプタ『USB-LAN1000R』を発売開始

プラネックスコミュニケーションズ株式会社（取締役社長：中林 千晴、本社：東京都渋谷区）は、USBポートに挿すだけで有線LANアダプタとして認識するギガビット USB3.0対応LANアダプタ『USB-LAN1000R』を8月10日より主要ECサイトおよび主要家電量販店にて発売致します。

ドライバを本体に内蔵しているため、インターネット上からのドライバのダウンロードやCD-ROMからのインストールなど、面倒な作業は必要ありません。


- ◇ **ドライバ内蔵 ギガビット USB3.0対応 有線LANアダプター**
製品型番：USB-LAN1000R（JANコード 4941250193752）
参考価格：オープンプライス



□□主な特長□□

■ USBポート搭載のパソコンやタブレットをギガビット有線LANにつなげる

USBポートを搭載したパソコンやタブレットをギガビット有線LANに接続することができます。有線接続することで、無線接続時の通信切断や通信遅延を気にすることなくインターネットをご利用頂けます。



■ 本体にドライバを内蔵、WindowsパソコンのUSBポートに挿すだけ！

本体にWindowsドライバを内蔵していますので、ダウンロードやCD-ROMからのインストールは不要です。本製品をUSBポートに接続するだけでパソコンに自動インストールを行い、すぐにご利用いただけます。

Windows10では、OSにプレインストールされているドライバが使用されます。

■ USB3.0対応でギガビットLANポート搭載

USB3.0[最大転送速度5Gbps (理論値)]対応でギガビットのスピードもフルにご利用いただけます。従来のUSB2.0[最大転送速度480Mbps (理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。


■ Mac対応、USBポートに挿すだけ！

本製品はMacBook Airなど有線LANポートを持たない製品に最適です。USBポートに接続し有線LAN接続での安定したネットワーク環境を構築することができます。Mac OS Xに標準搭載されているドライバで動作するため、本製品をUSBポートに挿すだけですぐにご利用いただけます。

■ Linux対応、USBポートに挿すだけ！

CDC-ECMをサポートしているのでLinuxにも対応しています。

RaspberryPiなどでも本製品をUSBポートに挿すだけで、すぐにご利用いただけます。



■ 業界最小クラスのサイズ

外形寸法約50×22×15mm（ケーブル・突起部除く）の業界最小クラスのサイズを実現。カバンに入れても邪魔になりません。

■ LED非搭載だから眩しくない

本製品はLEDを搭載していないので、チカチカ眩しくなく目にやさしい設計です。さらに無駄な電力を使いません。

■ ACアダプタ不要のバスパワー駆動

USBバスパワーに対応。ACアダプタなどの電源を必要とせずすっきりと接続することができます。ノートパソコンとともに携帯する場合も手軽にお使いいただけます。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	USB-LAN1000R
機能	
対応規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3i (10BASE-T)
伝送速度	1000Mbps (全二重) 100Mbps (全二重/半二重) 10Mbps (全二重/半二重)
ジャンボフレーム	最大 9kBytes
ハードウェア仕様	
インターフェース	USB3.0 Type A オス (2.0 準拠) x 1
ポート構成	RJ-45 ポート×1
ケーブル長	約 7cm ※コネクタ除く
外形寸法	約 50 mm (L) x 22 mm (W) x 15 mm (H) ※ケーブル・突起部除く
重量	約 19g ※ケーブル含む
動作時環境	温度 : 10~40℃ 湿度 : 85%以下 (結露なきこと)
その他	
対応 OS	Windows 10 (32/64bit) ※1 / Windows 8.1 (32/64bit) / Windows 8 (32/64bit) / Windows7 (32/64bit) / Windows XP (32bit) Mac OS X 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 Linux CDC-ECM ドライバをサポート
保証期間	1 年間

※1. Windows10 では、OS にプレインストールされているドライバが使用されます。

※USB1.1 接続時は通信速度は最大 12Mbps となります。

※USB2.0 接続時は通信速度は最大 480Mbps となります。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/usb-lan1000r.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml