

News Release

2019年1月18日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号
プラネックス ボルタ
文書番号：G-CD-2019-0118-001

防犯用の監視映像、赤ちゃん・ペットの見守り映像をフルHDで録画 24時間分の映像をクラウドに無料保存、どこでも視聴可能 クラウド対応フルHDネットワークカメラ「SpotCam-FHDシリーズ」新発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社は、家庭・オフィスの防犯用の監視や、赤ちゃん・ペットの見守りに最適な、SpotCam社製クラウド対応FHDネットワークカメラ「SpotCam-FHD」、および屋外の設置に適した防塵・防滴対応の「SpotCam-FHD-Pro」を発売いたします。

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」は高画質フルHDの映像をクラウドに保存し、スマホ、タブレット、パソコンなどを利用して、自宅、オフィス、旅行先など何処からでもライブ視聴や録画再生ができます。クラウド対応でありながら、24時間分の映像は無料で保存が可能（有料オプションで最大30日間保存可）。クラウドの利点を生かし、家族、友人、関係者など特定の人だけで安全に映像を共有することもできます。

価格はオープンプライス、1月18日より販売を開始します。



□□主な特長□□

■ フルハイビジョンだから細部までくっきり見える

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」は、200万画素の1/2.7インチCMOSセンサの採用により、フルハイビジョン（1920×1080ピクセル）での撮影に対応。画面に映った小さな対象物もよりくっきり見ることができます。



撮影イメージ

■ 24時間分の映像を無料でクラウドに録画

ネットワークカメラは、映像をmicroSDカードなどの記録メディアやNASに録画するか、有料のクラウドサービスに録画することが一般的です。「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」は、24時間分の映像をクラウドに無料で録画することができます。有料のオプションプランにより3日間、7日間、30日間の映像をクラウド上に録画することも可能です。

【オプションクラウドサービス】


	1日間録画	3日間録画	7日間録画	30日間録画
月額購入	無料	\$ 3.95	\$ 5.95	\$ 19.95
年額購入	無料	\$ 39	\$ 59	\$ 199

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」は、動体検知、音声検知によるアラート機能を搭載していますので、映像の動きや音を検知した際にスマートフォンに通知することができます。例えば、玄関に来訪者があった場合は、その映像やインターフォンの呼び出し音を検知。離れた場所においてもスマートフォンで録画した映像を確認することができます。



■ いつでも、どこからでも、複数の人が映像を確認できる

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」はクラウドに映像が録画されるので、microSDカードをカメラから取り出してパソコンで再生するわずらわしさもなく、いつでも、どこからでも、スマートフォン、タブレット、パソコンなどで映像を確認することができます。映像がクラウド上に保存されているため、簡単な操作で映像の共有が可能となります。大容量の映像ファイルの受け渡しなどをしなくても家族、友人、関係者など特定の人だけでクラウド上の映像を確認することができます。




スマートフォン



パソコン

■ ナイトビュー機能で暗闇の撮影が可能

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」は赤外線LEDを12個搭載し、暗くなると自動的に点灯します。暗い環境でも撮影が可能ですので、夜間のオフィス、自宅の庭、駐車場、夜間のペットの行動なども録画することができます。



撮影イメージ


■ 防水・防塵対応(SpotCam-FHD-Proのみ)

「SpotCam-FHD-Pro」は保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない」防塵・防水設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。



■ 専用のウォールマウントキットで取り付け取り外しが簡単

付属の取付キットで、装着・取り外しがかんたんです。



■ ビデオ監視サービス「SpotCam CloudVideoAI」を合わせてより便利に使いやすく

ビデオ監視サービス「SpotCam CloudVideoAI」に対応している為、クラウド上の録画にAIを駆使した画像解析技術を用い、よりスマートな映像上のイベント検出が可能です。動体検知など大まかな基準による映像のイベント検出に加え、設置物の移動や特定部分での人の出入りなど、今まで人の目で直接視認する以外の方法での判別が難しかったイベントでも自動的に判別できるようになります。



詳細はこちら

https://www.myspotcam.com/jp/welcome/cloud_vca/

「SpotCam-FHD」「SpotCam-FHD-Pro」の特長

- フルハイビジョンで高画質な映像を録画可能
- 24時間分の映像を無料でクラウドに録画可能
- クラウドに保存した映像はいつでも、どこからでもスマホ、タブレット、PCなどで確認可能
- 赤外線LEDを搭載し、暗闇でも撮影可能
- 保護等級IP65に対応した防塵・防水設計で屋外に設置可能（SpotCam-FHD-Proのみ）
- 専用ウォールマウントキットで取り付け、取り外しが簡単
- ビデオ監視サービス「SpotCam CloudVideoAI」に対応し、AIで詳細な自動判別が可能
- 双方向音声機能で離れた場所とカメラで音声通信が可能
- 対角130度の画角を実現し広い範囲を撮影可能
- RoHS対応

製品仕様 （仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。）

型番	SpotCam-FHD	SpotCam-FHD-Pro
カメラ部仕様		
画角	130°（対角）	
絞り	固定	
解像度	最大 FHD 1080p (1920x1080)	
最低被写体照度	0 Lux（白黒）赤外線 LED x 12	
基本機能		
画像圧縮方式(動画) / フレームレート	H.264 / 最大: 30 フレーム/秒	
向き	標準 , 上下左右反転	
環境切り替え(蛍光灯ちらつき防止)	屋外モード , 屋内モード(50Hz / 60Hz)	
音声	入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)	
ネットワーク設定	自動(DHCP サーバによる割当て)	
無線 LAN 部仕様		
通信周波数 / チャンネル数	2.4GHz 帯 / 13(1~13ch)	
対応規格	IEEE 802.11n , IEEE 802.11g , IEEE 802.11b	
伝送速度	IEEE 802.11n: 最大 150Mbps	
	IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps	
	IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1Mbps	
セキュリティ	WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)	
ハードウェア仕様		
インターフェイス	ステータス LED(青,黄), AP/Client 切り替えスイッチ	
外形寸法	本体: Φ48mm x H148mm ブラケット部: Φ75mm	本体: Φ54mm x H148mm ブラケット部: Φ75mm
防水性能(保護等級)	-	IP65

重量	約 240g	約 280g
動作時環境	温度: 0~50℃ 湿度: 10~90% (結露なきこと)	温度: -30~50℃ 湿度: 10~90% (結露なきこと)
取得承認規格	TELEC, VCCI(Class B), PSE(付属 AC アダプター)	
環境対応	RoHS	
その他		
動作対応	Android OS 4.4 以降 / iOS 9.0 以降 Web ブラウザ(Flash 対応)	
保証期間	1 年間	
同梱物	FHD ネットワークカメラ(本体)、ブラケット(本体取付済)、固定用ネジ、AC アダプター(12V1A / 3m)、クイックガイド	

※対応 OS は日本語版を対象としております。

※本製品は、防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。

※H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。

※無線 LAN の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/spotcam-fhd.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml