

## News Release

2019年11月15日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都目黒区中根1丁目24番13号  
文書番号：G-CD-2019-1115-001

### **180度のパノラマビューを実現！ SpotCam社・クラウド対応フルHDネットワークカメラ 『SpotCam-Pano』新発売**

プラネックスコミュニケーションズ株式会社は、SpotCam社のクラウド対応フルHD180度パノラマビューネットワークカメラ『SpotCam-Pano』を11月21日より発売いたします。

- ◇ **クラウド録画&AI対応 フルHD 180度パノラマビューネットワークカメラ**  
製品型番：SpotCam-Pano (JANコード 4941250198436)  
参考価格：オープンプライス



□□主な特長□□

■ 180度映るパノラマビューで、空間のすべてを見渡せる

180度レンズ搭載によってパノラマ映像を映すことができます。1台で空間中を見渡すことが可能です。



■ 360度回転スタンドを搭載

360度回転可能なスタンドによって、好きな場所に設置できます。




## ■ フルHDだから細部までくっきり見える

フルHD（1920×1080ピクセル）での撮影に対応。画面に映った小さな対象物もよりくっきり見ることができます。



## ■ いつでも、どこからでも、複数の人が映像を確認できる

本製品はクラウドに映像が録画されるので、microSDカードをカメラから取り出してパソコンで再生するわずらわしさもなく、いつでも、どこからでも、スマートフォン、タブレット、パソコンなどで映像を確認することができます。映像がクラウド上に保存されているため、簡単な操作で映像の共有が可能となります。大容量の映像ファイルの受け渡しなどをしなくても家族、友人、関係者など特定の人だけでクラウド上の映像を確認することができます。



## ■ 24時間分の映像を無料でクラウドに録画

ネットワークカメラは、映像をmicroSDカードなどの記録メディアやNASに録画するか、有料のクラウドサービスに録画することが一般的です。本製品は、24時間分の映像をクラウドに無料で録画することができます。

有料のオプションプランにより3日間、7日間、30日間の映像をクラウド上に録画することも可能です。




### 【オプションクラウドサービス】

	1日録画	3日録画	7日録画	30日録画
月額購入	無料	\$3.95	\$5.95	\$19.95
年額購入	無料	\$39	\$59	\$199

## ■ リアルタイム通知

モーション・音声検知通知をメールやアプリで常時受信できます。

動きの探知だけでなく、異常な音があった場合や、ネットが切断された場合にもユーザーにお知らせします。





## ■ ナイトビュー機能で暗闇の撮影が可能

赤外線LEDを12個搭載し、暗くなると自動的に点灯します。

暗い環境でも撮影が可能ですので、夜間のオフィス、自宅の庭、駐車場、夜間のペットの行動なども録画することができます。



## ■ スマートスピーカーや Android TVでカメラの映像がみられる

スキルを登録すれば、声だけの呼びかけで、Amazon "Echo Show", "Echo Spot", "Google Nest Hub"などのスマートスピーカーや、"Android TV", "Fire TV"が内蔵されたご家庭のテレビに、カメラ映像を映し出すことができます。



## ■ SpotCam CloudVideoAI

ビデオ監視サービス『SpotCam CloudVideoAI』は、クラウド上に録画されたファイルにAIを駆使した画像解析技術を用い、よりスマートな映像上のイベント検出を可能にするサービスです。

今までは動体検知など大まかな基準でしか映像のイベントを検出できませんでした。しかし、このサービスにより設置物の移動や特定部分での人の出入りなど、今まで人の目で直接視認する以外の方法での判別が難しかったイベントでも自動的に判別できるようになります。




詳細はこちらから

[https://www.myspotcam.com/jp/welcome/cloud\\_vca/](https://www.myspotcam.com/jp/welcome/cloud_vca/)

## ■ H.264圧縮方式を採用


従来のMJPEGフォーマットカメラと違い、H.264圧縮方式を採用し、帯域幅が狭くても高画質の動画を実現できました。



## ■ かんたんに再生、シェア、保存

SpotCamの再生機能はリアルタイム操作と同じ、タイムラインを引っ張るだけで気になる時間帯を再生できます。

映像を編集し、Facebook/Youtube/Twitter に公開、ローカルにダウンロードすることもかんたんにできます。



## ■ RoHS対応

生産から廃棄処分に至る製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ジニエチルヘキシル、フタル酸ジブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジイソブチルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

型番	SpotCam-Pano
<b>カメラ部仕様</b>	
画角	180° (対角)
絞り	固定
解像度	最大 FHD 1080p (1920x1080)
最低被写体照度	0.02 Lux (白黒 / 距離 5m)
<b>センサー部仕様</b>	
基本機能	
画像圧縮方式(動画)	H.264
フレームレート	最大 : 30 フレーム/秒
向き	標準、上下左右反転
環境切り替え(蛍光灯ちらつき防止)	屋外モード、屋内モード(50Hz / 60Hz)
音声	入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
<b>無線 LAN 部仕様</b>	
通信周波数	2.4GHz 帯
対応規格	IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b
チャンネル数	13(1~13ch)
伝送速度	IEEE 802.11n : 最大 150Mbps
	IEEE 802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
	IEEE 802.11b : 11, 5.5, 2, 1Mbps
セキュリティ	WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
ネットワーク設定	自動(DHCP サーバによる割当て)
<b>ハードウェア仕様</b>	
LED	ステータス(青、黄)
インターフェイス	リセットボタン (10 秒押し)、 AP/Client スイッチ (3 秒押し)
外形寸法	Ø7.9cm x 12.3cm
重量	約 94g
動作時環境	温度 0℃~40℃
	湿度 10 ~ 90% (結露なきこと)
取得承認規格	TELEC、PSE(付属 DC 電源アダプタ)
環境対応	RoHS
<b>その他</b>	
録画先	SpotCam クラウド
動作対応	Android OS 4.4 以降 / iOS 9.0 以降 Web ブラウザ(HTML5 対応)



保証期間	1年間
同梱物	SpotCam-Pano (本製品)、壁取り付け金具、DC 電源アダプタ(長さ 3m)、クイックガイド

※対応 OS は日本語版を対象としております。

※本製品は、防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。

※H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。

※無線 LAN の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

製品写真	<a href="http://www.planex.co.jp/poji/spotcam-pano.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/spotcam-pano.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>