

## News Release

2010年4月16日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都渋谷区東3丁目16番3号  
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階  
文書番号:G-CD-2010-0416-002

### microSD/microSDHCカードもアダプタなしでそのまま読める 51メディア対応 USBメモリーカードリーダー/ライター「PL-CR51U」に 新カラーのホワイトが登場

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:池上宏、本社:東京都渋谷区)は、microSD/MicroSDHCをはじめ、51メディアに対応した『PL-CR51U』に新カラーのホワイトを加え、本日より全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。

お使いの環境に合わせてホワイト / ブラックのお好きな色をお選びいただけます。

#### 51メディア対応 USBメモリーカードリーダー/ライター

製品型番 : PL-CR51UW (JANコード 4941250171507)

定価 : オープン

参考価格 : ¥2,480(税抜)



価格は、発表時のものであり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

#### 主な特長

##### 51種類のメモリーカードに対応

携帯電話や、デジタルカメラなどで使用する各種メモリーカードのデータを、パソコンへコピー/保存するUSBメモリーカードリーダー/ライターです。1台で51種類のメモリーカードに対応しており、さまざまなデジタル機器に搭載されているメモリーカードをアダプタなしでご利用いただけます。複数のメモリーカードをお使いの方や、古いメディアをお使いの方も安心です。

本体裏側に対応メディアのイメージ画像を記載しておりますので、どのメディアをどこに差すかが一目でわかる親切設計です。

対応メディア一覧はこちら

<http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/crw-pl-cr51u.shtml>

対応メモリーカードは今後も増える予定です。最新の対応情報については弊社のWEBサイトをご覧ください。

### **microSDカード、microSDHCカードがアダプタなしで利用可能**

microSDカードやmicroSDHCカードのダイレクトスロットを搭載しており、最新のコンパクトメディアも、アダプタなしでそのまま使えます。

### **メディアの同時使用/相互コピーが可能**

6基のスロットを搭載しています。それぞれのスロット間でメディア同時使用やメディア間の相互コピーも可能です。

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブは、同時使用できません。

スマートメディア/xDピクチャーカードは、同時使用できません。

メモリースティック/メモリースティックPRO/メモリースティックDuo/メモリースティックPRO Duo/メモリースティック マイクロは同時使用できません。

SDメモリーカード/miniSDカード/microSDカード/マルチメディアカード/RS-MMCは、同時使用できません。

### **ドライバ不要の簡単接続**

USBマストレージ規格対応により、面倒なドライバインストールも必要ありません。初めての方でも簡単に接続できます。

### **ACアダプタ不要のバスパワー仕様**

電源ケーブルもコンセントもいらないバスパワータイプなのでデスク回りでもスッキリお使いいただけます。

【バスパワーとは】

USBのケーブルから供給された電源を使用して周辺機器を動作させる方式のこと。バスパワー動作する機器はコンセントから電源を引いてくる必要がないため、USBポートに差し込むだけでお使いいただけます。

### **Windows7にも対応**

Windows7での動作確認済み！また、Windows Vista/XP/2000(日本語版)はもちろん、Mac OS X 10.6/10.5/10.4/10.3(日本語版)にも対応しています。

### **RoHS対応**

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



社名、製品名、サービス名は、他社の登録商標、商標またはサービスマークです。

**製品仕様** (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

機能	
対応規格	USB 2.0
伝送速度	USB 1.1: 12Mbps / USB 2.0: 480Mbps
ハードウェア仕様	
インターフェース	コンパクトフラッシュ (Type I・II)
	マイクロドライブ
	CF 型 HDD
	スマートメディア
	SD メモリーカード
	SDHC カード
	miniSD カード
	miniSDHC カード
	microSD カード
	microSDHC カード
	マルチメディアカード (MMC)
	メモリースティック
	メモリースティック PRO
	メモリースティック Duo
	メモリースティック PRO Duo
	メモリースティック マイクロ
	xD ピクチャーカード (Type M・M+・H)
USB 2.0 ポート ×1 (タイプミニ B コネクタ)	
LED	有
外形寸法	86 (W) × 16 (H) × 51 (D) mm
重量	約 50g (本体のみ)
動作時環境	温度: 0 ~ 40
	湿度: 35 ~ 80% (結露なきこと)
保存時環境	温度: -20 ~ 55
	湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
その他	
電源	DC5V (USB から給電)
対応機種	USB1.1/2.0 を標準装備した PC/AT 互換機および Macintosh
対応 OS	Windows 7/Vista/XP/2000 日本語版
	Mac OS X 10.6/10.5/10.4/10.3 日本語版

保証期間	1年間
------	-----

全てのメディアで動作保証するものではありません。  
 コンパクトフラッシュ/マイクロドライブは、同時使用できません。  
 スマートメディア/xD ピクチャーカードは、同時使用できません。  
 メモリースティック/メモリースティック PRO/メモリースティック Duo/メモリースティック PRO Duo/メモリースティック マイクロは同時使用できません。  
 SD メモリーカード/miniSD カード/microSD カード/マルチメディアカード(MMC)/RS-MMC は、同時使用できません。  
 USB ポートからの電力供給が十分でない場合、正常に動作しないことがあります。  
 著作権保護機能(マジックゲート機能・ID 機能等)は動作保証外です。  
 表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  
 最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-4530-3108
製品写真	PL-CR51UW <a href="http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr51u.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr51u.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>
ユーザ直販ページ	<b>PLANEX Direct</b> <a href="http://direct.planex.co.jp/">http://direct.planex.co.jp/</a>