

News Release

2010年4月30日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区東3丁目16番3号
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階
文書番号:G-CD-2010-0430-002

**スティックサイズで持ち運びがかんたん
microSD / microSDHCカードもアダプタなしでそのまま読める
35メディア対応 USBメモリ カードリーダー/ライター「PL-CR35U」を発売**

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:池上宏、本社:東京都渋谷区)は、スティックタイプで持ち運びに便利な35メディア対応のUSBメモリ カードリーダー/ライターを5月上旬より全国の主要販売店および**PLANEX Direct**を通じて発売いたします。

microSD/microSDHCカードのアダプタなしでそのまま使用できるので、これ一つを持ち歩くだけで様々なメモリカードを使用する事ができます。

◇ **35メディア対応 USBメモリ カードリーダー/ライター**

製品型番 : **PL-CR35UW** (JANコード **4941250171484**)

定価 : オープン

参考価格 : ￥1,000(税抜)



◇ **35メディア対応 USBメモリ カードリーダー/ライター**

製品型番 : **PL-CR35UB** (JANコード **4941250171491**)

定価 : オープン

参考価格 : ￥1,000(税抜)



※価格は、発表時のものであり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

□□主な特長□□

■ スティックタイプのコンパクトボディー

約70(W)×22(H)×15(D)mm、約17gのコンパクトサイズ。USBケーブルは本体背面に収納ができるので、持ち運びの際に邪魔になりません。

■ 35種類のメモリカードに対応

携帯電話や、デジタルカメラなどで使用する各種メモリカードのデータを、パソコンへコピー/保存するUSBメモリカードリーダー/ライターです。1台で35種類のメモリカードに対応しており、さまざまなデジタル機器に搭載されているメモリカードをアダプタなしでご利用いただけます。複数のメモリカードをお使いの方や、古いメディアをお使いの方も安心です。スロット部分に対応メディアのイメージ画像を記載しておりますので、どのメディアをどこに挿すかが一目でわかる親切設計です。

対応表はこちら

http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/crw_pl-cr35u.shtml

■ microSDカード、microSDHCカードがアダプタなしで利用可能

microSDカードやmicroSDHCカードのダイレクトスロットを搭載しており、最新のコンパクトメディアも、アダプタなしでそのまま使えます。

■ ドライバ不要の簡単接続

USBマストレージ規格対応により、面倒なドライバインストールも必要ありません。初めての方でも簡単に接続できます。

■ ACアダプタ不要のバスパワー仕様

電源ケーブルもコンセントもいらないバスパワータイプなのでデスク回りでもスッキリお使いいただけます。

【バスパワーとは】

USBのケーブルから供給された電源を使用して周辺機器を動作させる方式のこと。バスパワー動作する機器はコンセントから電源を引いてくる必要がないため、USBポートに差し込むだけでお使いいただけます。

■ Windows7にも対応

Windows7での動作確認済み。また、Windows Vista/XP/2000(日本語版)はもちろん、Mac OS X 10.6/10.5/10.4/10.3(日本語版)にも対応しています。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名、サービス名は、他社の登録商標、商標またはサービスマークです。

■ 製品仕様（仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。）

機能	
対応規格	USB 2.0
伝送速度	USB 1.1: 12Mbps / USB 2.0: 480Mbps
ハードウェア仕様	
インターフェース	メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック ROM、PSP 用メモリースティック PRO デュオ、SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、Wii 用 SD カード、miniSD カード、miniSDHC カード、MMC、RS-MMC、MMCplus、MMCmicro、microSD カード、microSDHC カード、TransFlash、メモリースティックマイクロ (M2)
	USB 2.0 ポート×1（タイプ A コネクタ）
LED	有
外形寸法	約 70 (W) × 22 (H) × 15 (D) mm
重量	約 17g(本体のみ)
動作時環境	0℃～40℃
	35%～80%(結露なきこと)
保存時環境	-20℃～85℃
	0%～90%(結露なきこと)
その他	
電源	DC5V(USB から給電)
対応機種	USB1.1/2.0 を標準装備した Windows 搭載機、および Macintosh
対応 OS	Windows 7/Vista/XP/2000 日本語版
	Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 日本語版
保証期間	1 年間

※全てのメディアで動作保証するものではありません。

※異なるスロットの同時使用はできません。

※USB ポートからの電力供給が十分でない場合、正常に動作しないことがあります。

※SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、Wii 用 SD カード、およびカード変換アダプタの Lock(書込禁止)は使用できません。

※miniSD カード、miniSDHC カード、MMCmicro は別途カード変換アダプタが必要です。

※著作権保護機能(マジックゲート機能・ID 機能等)は動作保証外です。

※表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-4530-3108
製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr35u.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ	PLANEX Direct http://direct.planex.co.jp/