

## News Release

2010年9月17日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都渋谷区東3丁目16番3号  
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階  
文書番号:G-CD-2010-0917-003

### 『Vivere al Naturale』～6 colori di serie～ Bluetooth® Ver.2.0対応コンパクトマウス『BT-MS01シリーズ』を発売 ーベーシックカラーも同時発売ー

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:池上宏、本社:東京都渋谷区)は、Bluetooth® Ver.2.0に対応したコンパクトな光学式マウスを、生活の中に自然と馴染むカラーバリエーション6色にベーシックなホワイト・ブラックを加えた8色展開で、10月上旬より全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。

今回マウスに使用するカラーバリエーションは、アクセサリを中心にさまざまな製品でカラーバリエーション展開して参ります。

### 『Vivere ai Naturale』～6 colori di serie～

「ヴィーヴェレ アル ナトゥラーレ」とはイタリア語で「自然体な生活」という意味です。

”生活の中に自然と馴染む”カラーコンセプトの元、イタリアのデザイナーが厳選した6色を展開。

自然と生活が調和するあなたらしいカラーイメージを提案します。

#### ◇ Bluetooth Ver.2.0対応 光学式コンパクトマウス

定価 : オープン

参考価格: ¥2,400(税抜)



■□■『Vivere ai Naturale』～6 colori di serie～■□■

Color	型番	JAN
Rose Red	BT-MS01-SRR	4941250176090
Poppy Red	BT-MS01-SPR	4941250176083
Sun Flower	BT-MS01-SSF	4941250176076
Apple Green	BT-MS01-SAG	4941250176069
Cerulean Blue	BT-MS01-SCB	4941250176045
Mauve Purple	BT-MS01-SMP	4941250176052

◇ Bluetooth Ver.2.0対応 光学式コンパクトマウス (ホワイト)

型番 : BT-MS01-WH (JANコード 4941250176021)  
 定価 : オープン  
 参考価格: ¥2,400(税抜)



◇ Bluetooth Ver.2.0対応 光学式コンパクトマウス (ブラック)

型番 : BT-MS01-BK (JANコード 4941250176038)  
 定価 : オープン  
 参考価格: ¥2,400(税抜)



※価格は、発表時のものであり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

□□主な特長□□

■ Bluetooth® Ver2.0に対応コンパクトな光学式マウス

Bluetooth Ver.2.0に対応したコンパクトな光学式マウスです。Bluetoothに対応したパソコンなら、別途Bluetooth対応USBアダプタを準備することなく使用することができます。また、コンパクトサイズのマウスは手のひらにすっぽり収まり、握りやすく操作性が向上するほか、持ち運びの際に邪魔になりません。

■ 動作確認済みBluetooth®対応USBアダプタ

Bluetoothを内蔵していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth対応USBアダプタを使用することで今お使いのパソコンでもご使用いただけます。

《動作確認済み製品》

Bluetooth対応 MicroサイズUSBアダプタ

- ◆ BT-Micro3E1X (JAN : 4941250175321)
- ◆ BT-Micro3E2X (JAN : 4941250175345)
- ◆ BT-MicroEDR1X (JAN : 4941250165360)
- ◆ BT-MicroEDR2X (JAN : 4941250165377)

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名およびサービス名は、一般的に各社の登録商標、商標またはサービスマークです。

■ **製品仕様**（仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。）

<b>Bluetooth 部仕様</b>	
バージョン	Bluetooth ver 2.0
出力クラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
周波数帯域	2.4GHz 帯 (2.4GHz~2.4835 GHz)
通信距離	最大 10m
サポートプロファイル	Human Interface Device Profile(HID)
<b>ハードウェア仕様</b>	
LED	Pairing
ボタン	右、左、スクロールホイール、connect
分解能	1000 カウント/インチ
読取り方式	光学センサー方式
レポートレート	89 レポート/秒
電源	3V, アルカリマンガン乾電池(単 4 形) × 2 本
消費電流	最大 12mA
外形寸法	約 53(W) × 32.5(H) X 89.5(D)mm
重量	約 46g(電池除く)
動作時環境	温度: -10~50°C 湿度: 20~80%
保存時環境	温度: -20~60°C 湿度: 10~90% (結露なきこと)
取得承認規格	BQB, CE, FCC
<b>その他</b>	
保証期間	1 年間
パッケージ内容	BT-MS01 本体、アルカリマンガン乾電池(単 4 形) × 2 本

※通信距離は環境に依存します。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※Bluetooth(R)は、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。

※最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-5766-1056
製品写真	<a href="http://www.planex.co.jp/poji/bt-ms01.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/bt-ms01.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>
ユーザ直販ページ	<b>PLANEX Direct</b> <a href="http://direct.planex.co.jp/">http://direct.planex.co.jp/</a>