

News Release

2011年5月20日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区東3丁目16番3号
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階
文書番号:G-CD-2011-0520-001

F型ネジ固定式 - L字型プラグアンテナケーブルスリムタイプ 『PL-ANTFL01SL』、『PL-ANTFL02SL』 『PL-ANTFL03SL』、『PL-ANTFL05SL』を発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:武田知之、本社:東京都渋谷区)は、F型ネジ固定式 - L字型プラグアンテナケーブルスリムタイプ『PL-ANTFL01SL』、『PL-ANTFL02SL』、『PL-ANTFL03SL』、『PL-ANTFL05SL』を、5月下旬から順次全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。

◇ F型ネジ固定式 L字ストレートアンテナケーブル スリムタイプ1m
製品型番 : PL-ANTFL01SL (JANコード 4941250181834)
参考価格 : ￥1,000-(税抜)

◇ F型ネジ固定式 L字ストレートアンテナケーブル スリムタイプ2m
製品型番 : PL-ANTFL02SL (JANコード 4941250181841)
参考価格 : ￥1,200-(税抜)

◇ F型ネジ固定式 L字ストレートアンテナケーブル スリムタイプ3m
製品型番 : PL-ANTFL03SL (JANコード 4941250181858)
参考価格 : ￥1,400-(税抜)

◇ F型ネジ固定式 L字ストレートアンテナケーブル スリムタイプ5m
製品型番 : PL-ANTFL05SL (JANコード 4941250181865)
参考価格 : ￥1,600-(税抜)



■ 直径 5.4mm のスリムタイプ

ケーブル径が5.4mmとスリムなので扱いやすく部屋や家具の角に合わせて簡単に配線の引き回しを行うことができます。

■ スクリュープラグでしっかり固定

片側がスクリュープラグ(固定式)に対応しているため、外れにくい構造となっています。

■ L字タイプで壁面への接続に最適

片側のプラグがL字型になっているので壁面のコネクタに接続する際にケーブルが飛び出ずに接続することができます。

■ 地デジ対応

アンテナコンセントとテレビ、チューナー、レコーダーなどを接続し、デジタル放送/BS・CS/110度CS放送をお楽しみいただけます。

■ 24K メッキプラグを採用

接触抵抗が少なく、サビなどの腐食による信号の劣化を防ぐ 24K メッキプラグを採用しています。これによって経時変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。

■ 使用環境に合わせて選べる4種類のラインナップ

ご利用いただく環境によりケーブル長をお選びいただけるよう、1m/2m/3m/5mの4種類をラインナップ。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名およびサービス名は、一般的に各社の登録商標、商標またはサービスマークです。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	PL-ANTFL01/02/03/05SL
ケーブル長	PL-ANTFL01SL 約 1.0m
	PL-ANTFL02SL 約 2.0m
	PL-ANTFL03SL 約 3.0m
	PL-ANTFL05SL 約 5.0m
コネクタ形状	F型プラグ(ネジ式ストレート) - F型プラグ(差込式L字タイプ)
ケーブル規格	3C-FV
対応機種	アンテナ入出力のあるテレビ、BS/CS デジタルチューナー、ビデオデッキなど
対応放送規格	地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS 放送、CS 放送
シールド層	1層
保証期間	1年間

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-5766-1056
製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/pl-antflsl.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/