

News Release

2012年8月7日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号
プラネックス ボルタ
文書番号: G-CD-2012-0807-002

挿す方向を問わない新しいUSBオスコネクタ『THE FLIPPER』を採用した 迷わず挿せるUSBケーブル 『THE FLIPPER シリーズ』～ストレートケーブル各種～ を発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:山本恵一、本社:東京都渋谷区)は、挿す方向を問わない新しいUSBオスコネクタ『THE FLIPPER』を採用したケーブルを、Amazonはじめ主要ECサイトにて発売致します。

PCの側面や背面など、見えにくいところに装備されていることが多いUSBポートに挿す際、方向を気にせずさせる画期的な製品です。今後のUSBコネクタのスタンダードになることと思います。

弊社は特許及び商標登録のなされている本製品を、ライセンスを取得することにより製品化を実現いたしました。安心してご使用いただけます。

迷わず挿せるUSBケーブル

THE FLIPPER

ザ・フリップパー
USB
ケーブル

参考製品画像



□□主な特長□□

■ ライセンス取得で実現した製品化

『THE FLIPPER』は特許権及び商標登録されている製品であり、弊社はライセンス契約を結ぶことで製品化を実現しました。

【特許権】

- ・ アメリカ特許 NO: 7717717
- ・ カナダ特許 NO: 2707240
- ・ 中国実用特許 NO: 1573287
- ・ 台湾実用特許 NO: 098214364

【商標権】

- ・ アメリカ商標 NO: 4053513

■ 迷わず挿せるUSBケーブル

コネクタの形状を特殊な形にすることで、上下の挿し込む方向を問わず挿し込むことができます。パソコンの側面や背面など、見えにくいところに装備されていることが多いUSBポートに挿す際、挿す方向を気にせず一回で挿すことができるので、ちょっとした『イラツ』を解消することができます。

■ 充実のラインナップ

ストレートケーブルのシリーズを18製品同時に発売いたします。使用用途に合わせてコネクタの形状やケーブルの色(白または黒)、ケーブル長をお選びいただけます。

■ ツイストペア構造

信号線にツイストペア構造を採用、外部からの電磁波やノイズの影響を軽減します。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ジフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



■ パッケージ仕様

本製品は過剰な梱包を省き、環境に配慮したパッケージを採用しております。ビニールバックに製品ステッカーを貼ったシンプルなパッケージです。

※社名、製品名、サービス名は、他社の登録商標、商標またはサービスマークです。

■ コネクタ形状、製品仕様(仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

◇UFC-AB-1-BK / UFC-AB-1-WH / UFC-AB-2-BK / UFC-AB-2-WH / UFC-AB-3-BK / UFC-AB-3-WH



製品型番	JAN コード	ケーブル色	ケーブル長	参考価格(税別)
UFC-AB-1-BK	4941250188499	黒	1m	¥1,000
UFC-AB-1-WH	4941250188505	白	1m	¥1,000
UFC-AB-2-BK	4941250188512	黒	2m	¥1,200
UFC-AB-2-WH	4941250188529	白	2m	¥1,200
UFC-AB-3-BK	4941250188536	黒	3m	¥1,300
UFC-AB-3-WH	4941250188543	白	3m	¥1,300

型番	UFC-AB(1, 2, 3)-WH/BK	
対応規格	USB 2.0	
転送速度	最大 480Mbps	
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - USB B(オス 4ピン)	
ケーブル長	UFC-AB1-WH/BK : 約 1m UFC-AB2-WH/BK : 約 2m UFC-AB3-WH/BK : 約 3m	
取得承認規格	RoHS	
結線	USB A	USB B
	1 -赤-	1
	2 -白-	2
	3 -緑-	3
	4 -黒-	4
	シールド -編線- シールド	
対応機種	・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 ・USB B 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB B ポートを持つ機種	

※全ての USB 機器で動作保証するものではありません。

※最大転送速度の 480Mbps は USB2.0 使用時の理論値です。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

◇UFC-ANB-01-BK / UFC-ANB-01-WH / UFC-ANB-05-BK / UFC-ANB-05-WH



製品型番	JAN コード	ケーブル色	ケーブル長	参考価格(税別)
UFC-ANB-01-BK	4941250188550	黒	10cm	¥900
UFC-ANB-01-WH	4941250188567	白	10cm	¥900
UFC-ANB-05-BK	4941250188574	黒	50cm	¥1,000
UFC-ANB-05-WH	4941250188581	白	50cm	¥1,000

型番	UFC-ANB(01, 05)-WH/BK																		
対応規格	USB 2.0																		
転送速度	最大 480Mbps																		
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - USB MiniB(オス 5ピン)																		
ケーブル長	UFC-ANB01-WH/BK : 約 10cm UFC-ANB05-WH/BK : 約 50cm																		
取得承認規格	RoHS																		
結線	<table border="0"> <thead> <tr> <th>USB A</th> <th></th> <th>USB MiniB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-赤-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-白-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-緑-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-黒-</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>シールド</td> <td>-編線- シールド</td> </tr> </tbody> </table>	USB A		USB MiniB	1	-赤-	1	2	-白-	2	3	-緑-	3	4	-黒-	5		シールド	-編線- シールド
USB A		USB MiniB																	
1	-赤-	1																	
2	-白-	2																	
3	-緑-	3																	
4	-黒-	5																	
	シールド	-編線- シールド																	
対応機種	・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 ・USB MiniB 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB MiniB ポートを持つ機種																		

※全ての USB 機器で動作保証するものではありません。

※最大転送速度の 480Mbps は USB2.0 使用時の理論値です。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

◇UFC-ADK-03-BK / UFC-ADK-03-WH / UFC-ADK-1-BK / UFC-ADK-1-WH



製品型番	JANコード	ケーブル色	ケーブル長	参考価格(税別)
UFC-ADK-03-BK	4941250188598	黒	30cm	¥1,000
UFC-ADK-03-WH	4941250188604	白	30cm	¥1,000
UFC-ADK-1-BK	4941250188611	黒	1m	¥1,200
UFC-ADK-1-WH	4941250188628	白	1m	¥1,200

型番	UFC-ADK(03, 1)-WH/BK											
対応規格	USB 2.0											
転送速度	最大 480Mbps											
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - Dock コネクタ(オス 30ピン)											
ケーブル長	UFC-ADK03-WH/BK : 約 30cm UFC-ADK1-WH/BK : 約 1m											
取得承認規格	RoHS											
結線	<table border="0"> <thead> <tr> <th>USB A</th> <th>Dock</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 -赤-</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2 -白-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3 -緑-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4 -黒-</td> <td>15,16</td> </tr> </tbody> </table> シールド 編線 シールド	USB A	Dock	1 -赤-	8	2 -白-	6	3 -緑-	4	4 -黒-	15,16	
USB A	Dock											
1 -赤-	8											
2 -白-	6											
3 -緑-	4											
4 -黒-	15,16											
対応機種	・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 ・Dock コネクタ側:30ピン Dock コネクタポートを持つ機種											

※全ての USB 機器で動作保証するものではありません。

※最大転送速度の 480Mbps は USB2.0 使用時の理論値です。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

◇UFC-AA-1-BK / UFC-AA-1-WH / UFC-AA-3-BK / UFC-AA-3-WH



製品型番	JAN コード	ケーブル色	ケーブル長	参考価格(税別)
UFC-AA-1-BK	4941250188451	黒	1m	¥1,000
UFC-AA-1-WH	4941250188468	白	1m	¥1,000
UFC-AA-3-BK	4941250188475	黒	3m	¥1,300
UFC-AA-3-WH	4941250188482	白	3m	¥1,300

型番	UFC-AA(1, 3)-WH/BK																					
対応規格	USB 2.0																					
転送速度	最大 480Mbps																					
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - Flipper USB A(オス 4ピン)																					
ケーブル長	UFC-AA1-WH/BK : 約 1m UFC-AA3-WH/BK : 約 3m																					
取得承認規格	RoHS																					
結線	<table border="0"> <thead> <tr> <th>USB A</th> <th></th> <th>USB A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-赤-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-白-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-緑-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-黒-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>シールド</td> <td>-編線-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>シールド</td> </tr> </tbody> </table>	USB A		USB A	1	-赤-	1	2	-白-	2	3	-緑-	3	4	-黒-	4		シールド	-編線-			シールド
USB A		USB A																				
1	-赤-	1																				
2	-白-	2																				
3	-緑-	3																				
4	-黒-	4																				
	シールド	-編線-																				
		シールド																				
対応機種	USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種																					

※USB2.0 規格には A-A ケーブルの規格はありません。

※本製品は USB リンクケーブルではありません。

※全ての USB 機器で動作保証するものではありません。

※最大転送速度の 480Mbps は USB2.0 使用時の理論値です。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-6890-0159
製品写真	UFC-AAシリーズ http://www.planex.co.jp/poiji/ufc-aa.shtml UFC-ABシリーズ http://www.planex.co.jp/poiji/ufc-ab.shtml UFC-ANBシリーズ http://www.planex.co.jp/poiji/ufc-anb.shtml UFC-ADKシリーズ http://www.planex.co.jp/poiji/ufc-adk.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/