

## News Release

2012年9月18日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号  
プラネックス ボルタ  
文書番号:G-CD-2012-0918-002

### 第二弾！！

## 挿す方向を問わない新しいUSBオスコネクタ『THE FLIPPER』を採用した 迷わず挿せるUSBケーブル 『THE FLIPPERシリーズ』～巻き取りケーブル、USB充電器セットモデル～を発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:山本恵一、本社:東京都渋谷区)は、挿す方向を問わない新しいUSBオスコネクタ『THE FLIPPER』を採用した持ち運びに便利な巻き取りケーブルと、USB充電器をセットにした外出に適したセットモデルを、Amazonはじめ主要ECサイトにて発売致します。

PCの側面や背面など、見えにくいところに装備されていることが多いUSBポートに挿す際、方向を気にせず挿せる画期的な製品です。今後のUSBコネクタのスタンダードになることと思います。

弊社は特許及び商標登録のなされている本製品を、ライセンスを取得することにより製品化を実現いたしました。安心してご使用いただけます。

迷わず挿せるUSBケーブル

THE FLIPPER USB  
ザ・フリップパー  
ケーブル



## □□主な特長□□

### ■ ライセンス取得で実現した製品化

『THE FLIPPER』は特許権及び商標登録されている製品であり、弊社はライセンス契約を結ぶことで製品化を実現しました。

#### 【特許権】

- ・ アメリカ特許 NO: 7717717
- ・ カナダ特許 NO: 2707240
- ・ 中国実用特許 NO: 1573287
- ・ 台湾実用特許 NO: 098214364

#### 【商標権】

- ・ アメリカ商標 NO: 4053513

### ■ 迷わず挿せるUSBケーブル

コネクタの形状を特殊な形にすることで、上下の挿し込む方向を問わず挿し込むことができます。パソコンの側面や背面など、見えにくいところに装備されていることが多いUSBポートに挿す際、挿す方向を気にせず一回で挿すことができるので、ちょっとした『イラッ』を解消することができます。

### ■ 充実のラインナップ

巻き取り式ケーブルと、USB充電器をセットにした製品の全8製品を同時に発売いたします。iPhone / iPod / iPad用のDockコネクタと主要スマートフォンに採用されているUSB Micro-Bコネクタの各白黒2色展開と、コンセントから充電ができるUSBポートを2ポート搭載した充電器をケーブル色に合わせたセットで発売いたします。

### ■ 便利な巻き取り式

持ち歩きに便利な巻き取り式ケーブルです。使用時最長80cmのケーブルを持ち歩く際に簡単に巻き取り、コンパクトに持ち歩くことができます。さらに、お好みの長さに調節して使えるストッパー機能が付いていますので、使用時もコンセント周りをスッキリ整理することができます。

### ■ あると便利なUSB2ポート充電器をセット！(UFS-ARB-W3-WH/BK、UFS-ADK-W3-WH/BKのみ)

バッテリー消費の激しいスマホなど、PCがなくても外出先のコンセントからUSB接続で充電ができるので、急な充電切れなどに簡単に備えることができます。プラグ部分が可動式になっていますので持ち運びの際は突起部がなく、コンパクト且つ安全に持ち運べます。

### ■ ツイストペア構造

信号線にツイストペア構造を採用、外部からの電磁波やノイズの影響を軽減します。

■ コネクタ形状、製品仕様(仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

◇UFR-ARB-08-WH / BK



製品型番	JANコード	色	ケーブル長	参考価格(税抜)
UFR-ARB-08-WH	4941250188420	白	80cm	¥1,400
UFR-ARB-08-BK	4941250188413	黒	80cm	¥1,400

型番	UFR-ARB-08-WH/BK	
対応規格	USB 2.0	
転送速度	最大 480Mbps	
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - USB Micro-B(オス 5ピン)	
ケーブル長	約 800mm(伸長時)	
外形寸法	約 27(W) × 15(H) × 96(D)mm(ケーブル縮小時)	
重量	約 19g	
環境対応	RoHS	
結線	USB A	USB Micro-B
	1 -青-	1
	2 -白-	2
	3 -灰-	3
	4 -緑-	5
対応機種	・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 ・USB Micro-B 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB Micro-B ポートを持つ機種	

※登録した各種メモリーは必ず控えを取ってからご使用ください。万が一、本製品を使用しメモリーが破損・消失しても弊社では責任を負いかねます。

※最大転送速度の480MbpsはUSB2.0使用時の理論値です。

※USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。

※充電中に本製品または接続している機器に異常がみられたときは、ご使用を中止し、ただちにパソコン・ACアダプタから本製品を抜いてください。

※THE FLIPPER USBコネクタは、USB Aコネクタのみの仕様となります。USB Micro-Bコネクタ側及びDockコネクタ側は、THE FLIPPER USBコネクタではありません。

※全てのUSB機器で動作保証するものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

◇UFR-ADK-08-WH / BK



製品型番	JANコード	色	ケーブル長	参考価格(税抜)
UFR-ADK-08-WH	4941250188444	白	80cm	¥1,300
UFR-ADK-08-BK	4941250188437	黒	80cm	¥1,300

型番	UFR-ADK-08-WH/BK											
対応規格	USB 2.0											
転送速度	最大 480Mbps											
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - Dock コネクタ(オス 30ピン)											
ケーブル長	約 800mm(伸長時)											
外形寸法	約 27(W) × 16(H) × 106(D)mm(ケーブル縮小時)											
重量	約 22g											
環境対応	RoHS											
結線	<table border="0"> <tr> <td>USB A</td> <td>Dock</td> </tr> <tr> <td>1 -青-</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2 -白-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3 -灰-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4 -緑-</td> <td>15</td> </tr> </table>	USB A	Dock	1 -青-	8	2 -白-	6	3 -灰-	4	4 -緑-	15	
USB A	Dock											
1 -青-	8											
2 -白-	6											
3 -灰-	4											
4 -緑-	15											
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> <li>・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種</li> <li>・Dock コネクタ側:30ピン Dock コネクタポートを持つ機種</li> </ul>											

※登録した各種メモリーは必ず控えを取ってからご使用ください。万が一、本製品を使用しメモリーが破損・消失しても弊社では責任を負いかねます。

※最大転送速度の480MbpsはUSB2.0使用時の理論値です。

※USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。

※充電中に本製品または接続している機器に異常がみられたときは、ご使用を中止し、ただちにパソコン・ACアダプタから本製品を抜いてください。

※THE FLIPPER USBコネクタは、USB Aコネクタのみの仕様となります。USB Micro-Bコネクタ側及びDockコネクタ側は、THE FLIPPER USBコネクタではありません。


※全てのUSB機器で動作保証するものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

《充電器セット》

◇UFS-ARB-W3-WH / BK



製品型番	JANコード	色	ケーブル長	参考価格(税抜)
UFS-ARB-W3-WH	4941250188642	白	80cm	¥2,500
UFS-ARB-W3-BK	4941250188635	黒	80cm	¥2,500

型番	UFS-ARB-W3-WH/BK																				
<b>巻き取り式ケーブル部</b>																					
対応規格	USB 2.0																				
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - USB Micro-B(オス 5ピン)																				
ケーブル長	約 800mm(伸長時)																				
外形寸法	約 27(W) × 15(H) × 96(D)mm(ケーブル縮小時)																				
重量	約 19g																				
環境対応	RoHS																				
結線	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>USB A</td> <td>USB Micro-B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-青-</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>SHORT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>SHORT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-緑-</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </table>		USB A	USB Micro-B		1	-青-	1		2	—	2	SHORT	3	—	3	SHORT	4	-緑-	5	
	USB A	USB Micro-B																			
1	-青-	1																			
2	—	2	SHORT																		
3	—	3	SHORT																		
4	-緑-	5																			
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> <li>・THE FLIPPER USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種(充電専用)</li> <li>・USB Micro-B 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB Micro-B ポートを持つ機種(充電専用)</li> </ul>																				
<b>USB 充電器</b>																					
型番	PL-WUCHG03																				
インターフェース	USB type A × 2																				
電源	入力:AC 100~240V、50/60Hz、30-38.4VA 出力:DC 5V、最大 2A(2ポート合計)																				
外形寸法	約 52(W) × 59.5(D) × 24.5(H)mm																				
重量	約 58g																				
対応機種	USB から給電可能な機器																				
動作時環境	温度:0~40℃ 湿度:20~90%(結露なきこと)																				
保存時環境	温度:-20~80℃ 湿度:20~90%(結露なきこと)																				
保証期間	1年																				

※登録した各種メモリーは必ず控えを取ってからご使用ください。万が一、本製品を使用しメモリーが破損・消失しても弊社では責任を負いかねます。

※UFS-ARB-W3-WH/BKは充電専用ケーブルのため、データ通信には対応していません。

※最大転送速度の480MbpsはUSB2.0使用時の理論値です。

※USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。

※充電中に本製品または接続している機器に異常がみられたときは、ご使用を中止し、ただちにパソコン・ACアダプタから本製品を抜いてください。

※THE FLIPPER USBコネクタは、USB Aコネクタのみの仕様となります。USB Micro-Bコネクタ側及びDockコネクタ側は、THE FLIPPER USBコネクタではありません。


※セットの2ポートUSB充電器は使用する充電ケーブルや充電機器の組み合わせにより2台同時に充電できない場合がございます。

※全てのUSB機器で動作保証するものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

◇UFS-ADK-W3-WH / BK



製品型番	JANコード	色	ケーブル長	参考価格(税抜)
UFS-ADK-W3-WH	4941250188666	白	80cm	¥2,500
UFS-ADK-W3-BK	4941250188659	黒	80cm	¥2,500

型番	UFS-ADK-W3-WH/BK		
巻き取り式ケーブル部			
対応規格	USB 2.0		
転送速度	最大 480Mbps		
コネクタ形状	THE FLIPPER USB A(オス 4ピン) - Dock コネクタ(オス 30ピン)		
ケーブル長	約 800mm(伸長時)		
外形寸法	約 27(W) × 16(H) × 106(D)mm(ケーブル縮小時)		
重量	約 22g		
環境対応	RoHS		
結線	USB A	Dock	
	1 -青-	8	
	2 -白-	6	
	3 -灰-	4	
	4 -緑-	15	
対応機種	・THE FLIPPER USB A 側: USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 ・Dock コネクタ側: 30ピン Dock コネクタポートを持つ機種		
USB 充電器			
型番	PL-WUCHG03		
インターフェース	USB type A × 2		
電源	入力: AC 100~240V、50/60Hz、30~38.4VA 出力: DC 5V、最大 2A(2ポート合計)		
外形寸法	約 52(W) × 59.5(D) × 24.5(H)mm		
重量	約 58g		
対応機種	USB から給電可能な機器		
動作時環境	温度: 0~40°C 湿度: 20~90%(結露なきこと)		
保存時環境	温度: -20~80°C 湿度: 20~90%(結露なきこと)		
保証期間	1年		

※登録した各種メモリーは必ず控えを取ってからご使用ください。万が一、本製品を使用しメモリーが破損・消失しても弊社では責任を負いかねます。

※UFS-ARB-W3-WH/BKは充電専用ケーブルのため、データ通信には対応していません。

※最大転送速度の480MbpsはUSB2.0使用時の理論値です。(UFS-ADK-W3-WH/BKのみ)

※USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。

※充電中に本製品または接続している機器に異常がみられたときは、ご使用を中止し、ただちにパソコン・ACアダプタから本製品を抜いてください。

※THE FLIPPER USBコネクタは、USB Aコネクタのみの仕様となります。USB Micro-Bコネクタ側及びDockコネクタ側は、THE FLIPPER USBコネクタではありません。

※セットの2ポートUSB充電器は使用する充電ケーブルや充電機器の組み合わせにより2台同時に充電できない場合がございます。

※全てのUSB機器で動作保証するものではありません。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

## ■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標登録です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
※本製品はプラネックスコミュニケーションズのオリジナル商品であり、Apple Inc.社のライセンス製品ではありません。  
※その他の製品名及び会社名は、各社の商標、または登録商標です。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-6890-0159
製品写真	UFR-ADKシリーズ <a href="http://www.planex.co.jp/poji/ufr-adk.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/ufr-adk.shtml</a> UFR-ARBシリーズ <a href="http://www.planex.co.jp/poji/ufr-arb.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/ufr-arb.shtml</a> UFS-ADKシリーズ <a href="http://www.planex.co.jp/poji/ufs-adk.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/ufs-adk.shtml</a> UFS-ARBシリーズ <a href="http://www.planex.co.jp/poji/ufs-arb.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/ufs-arb.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	<a href="http://direct.planex.co.jp/">http://direct.planex.co.jp/</a>