

News Release

2021年1月29日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 東京都目黒区中根1丁目24番13号 文書番号: G-CD-2021-0129-001

9台のカメラの映像を同時に表示、録画できる 遠隔地のカメラに対応、複数店舗のカメラを1台のNVRで管理可能 スマカメ専用ネットワークビデオレコーダー「スマカメNVR」新発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(以下、プラネックス)は、最大9台のかんたんネットワークカメラ「スマカメ」が接続でき、同時に映像表示、録画が可能となるネットワークビデオレコーダー(NVR)「スマカメNVR(CS-NVR01)」を発売します。「スマカメNVR」は2TBのハードディスクを搭載し、9台分の「スマカメ」の映像を最大約30日間録画できます。「スマカメNVR」単体モデルに加え、複数の「スマカメ」を組み合わせた7種類のセットモデルをラインアップ。価格はオープンプライス、2021年2月上旬より販売を開始します。





■18機種の「スマカメ」が接続可能

プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える 販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に 販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されていま す。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の 導入が可能となります。


「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々な

ネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。



■遠隔地に設置したカメラにも対応

「スマカメ」シリーズは、個々のカメラに割り振られたユニークID(UID)を利用することで、プラネックスのサーバーを介して、世界中どこにカメラが設置されていても映像を見ることができます。遠隔地に設置したカメラでも「スマカメNVR」に映像を取り込むことができるので、1台の「スマカメNVR」に離れた異なる店舗の映像を表示、録画ができます。



「スマカメ」は UID を利用してインターネット上の位置情報をサーバーに通知、NVR やスマホは遠隔地から映像を見ることができる

例えば本店の5台のカメラと支店の4台のカメラを、本店に設置した1台の「スマカメNVR」に表示、録画したり、2台の「スマカメNVR」を本店に設置し、本店、支店に9台ずつのカメラを

設置し、すべてのカメラ映像を本店で確認することも可能です。

■ネットワークカメラ本体とNVRに同時録画が可能、遠隔地からの映像確認に対応

「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。

「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、 「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示 ができます。

「スマカメ」本体に録画された映像は、スマートフォンなどを使用して外部からアクセスする ことが可能なので、店舗やオフィスに戻ることなくリアルタイムの映像や録画した映像をいつで も、どこからでも確認することができます。



■「どこでもセンサー」とも連動可能(対応予定)

「スマカメNVR」は、気温・湿度・気圧や、人・動物の接近を計測し、計測値をクラウドに保存できる「どこでもセンサー」シリーズとの連動が可能です。映像だけでなく、カメラでは捉えきれない場所での接近情報や、温度などの計測値を表示することができます。

接近情報や特定の温度・湿度・気圧を超えた、下回った場合にメールで通知を行う設定も可能です。



■「スマカメNVR」とカメラをセットにしたモデルも発売

「スマカメNVR」は単体での発売に加え、6種類のカメラを組み合わせたセットモデルを7ラインアップ同時に発売します。現在発売されている12種類の「スマカメ」を自由に組み合わせて使用することもできます。

製品型番	セット内容
CS-NVR01-SET1	CS-QP80F×2台、CS-QV360C×2台、ING-ADE3AT2×4台
CS-NVR01-SET2	CS-QP80F×4台、ING-ADE3AT2×4台
CS-NVR01-SET3	CS-QS30×4台、ING-ADE3AT2×4台
CS-NVR01-SET4	CS-QR300×4台
CS-NVR01-SET5	CS-QV360C×4台、ING-ADE3AT2×4台
CS-NVR01-SET6	CS-QS11-180×4台
CS-NVR01-SET7	CS-QS10×4台

◇ スマカメ専用ネットワークビデオレコーダー「スマカメNVR」

製品型番: CS-NVR01 (JANコード 4941250198658

価格: オープンプライス

◇ スマカメ専用ネットワークビデオレコーダー「スマカメNVR」の特長

- 最大9台のかんたんネットワークカメラ「スマカメ」の映像を同時表示、録画が可能
- 18種類の「スマカメ」に対応
- 2TBのハードディスクを搭載、9台の「スマカメ」の映像を最大約30日間録画
- 遠隔地のカメラ映像を表示、録画が可能
- 離れた場所から「スマカメ」本体のリアルタイム映像が確認可能
- 「スマカメ」本体のmicroSDカードに録画された映像をいつでも確認可能

◇ □□「スマカメ NVR」の製品仕様□□

型番	CS-NVR01	
システム		
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019	
СРИ	AMD Ryzen 5 3400G	
メモリ	8GB	
内部ストレージ	SSD: 256GB (システム用)	
	HDD: 2TB (録画用)	
有線LAN	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) ×1	
USB	前面: USB 3.0(Type-A) × 1、USB(Type-C)× 1	
	背面: USB 3.0(Type-A) × 1、USB 2.0(Type-A) × 1	
映像出力	HDMI $ imes$ 1、DisplayPort $ imes$ 1、VGA $ imes$ 1	
音声入力・出力	マイク入力端子 × 1 ※出力はUSBポート使用	
電源入力	ACアダプター	
対応ネットワークカメラ	スマカメ全製品	
	■現行機種	
	CS-QS11-180/CS-QV360C/CS-QS50-LTE/CS-QV40B/CS-QS30/	
	CS-QS10/CS-QR300/CS-QR100F/CS-QR30F/CS-QP80F/	

	■終息機種	
	CS-QS20/CS-QP50F/CS-QV60F/CS-QR220/CS-QR30/CS-	
	QR22/CS-QR20/CS-QR10	
ライブビュー表示	9 チャンネル(分割表示: 1画面、4画面、6画面、9画面)	
動作時環境	温度 0~40℃	
	湿度 10~90% (結露なきこと)	
録画		
再生コントロール	レギュラー (再生/一時停止/停止)、次/前のフレーム、早送り、	
	カレンダー、タイムライン、サムネイル表示	
	※早送り、サムネイル表示は録画映像に限る。	
録画検索	カレンダー、日時	
録画保存期間	約30日 ※映像の動きによって、録画可能時間は変動します。	
ファイル形式	PNG(スナップショット)、MPEG(ビデオクリップエクスポート)	
本体サイズ		
寸法	80 (W) × 155 (D) × 155 (H) mm ※突起部除<	
重量	約1292g(ACアダプタ含まず)	
その他		
保証期間	1年	
同梱物	CS-NVR01(本製品)、ACアダプタ、キーボード、マウス、	
	スピーカー、マイク、印刷物一式(マニュアル、保証書等)	

- ※ 本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
- ※ 録画ファイルに音声は含まれません。
- ※ 製品仕様・サービス内容は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。