

設定不要、簡単接続

カメラ一発!

Planex Cloud Connect



PLANEX COMM.

**Basic**

**HD**

**Pan Tilt**

**OutDoor**



CS-W06N



CS-W60HD



CS-W70HD



CS-W80HD

スマホからいつでも手軽に映像を見ることができるカメラです。



音声も聞こえる。




※こちらから話すことも出来ます。  
CS-W06N は、別売のスピーカーが  
必要です。  
CS-W80HD は、話すことが出来ません。



赤外線機能で  
暗い部屋でも使える!

簡単! 便利!



## 1 : 簡単接続

3ステップの簡単接続

- Wi-Fi 対応

スマホ専用アプリ (録画機能)

## 2 : 多機能


どんな環境でもつかえる

人体感知※、動体検知

優れた音声双方向機能※


※CS-W80HD を除く

## 従来の接続方法（接続完了まで約60分）



カメラ一発！なら、3ステップ簡単接続！たった**3分**！

1



2




3



専用アプリ「カメラ一発!」ipad用「カメラ一発!HD」を用意しています。

APP Store や Google play から  
アプリインストール



タップ操作だけの  
簡単インストール


スグ操作出来る  
わかりやすいアイコン



IDとパスワード  
入力で  
スグ観れる!  
スグ撮れる!



## 簡単に設置！ AC 電源、Wi-Fi 環境があれば、OK！







### どこでも自由自在

今日は、お子様

明日は、ペット


出掛ける時は、玄関に

活用範囲は、広がります。



薄暗い時部屋でも子供やペットの動作がわかる。

周囲の明るさに応じて  
クリアな映像が  
スマホで、手軽に  
確認出来ます。



気になる


スグ見れる

スマホにセンサ情報が届き、周りの変化をスグ察知！

往来する車の変化（ライトオン）



暗かった部屋の明かりがついた



ナイトレンズはモノクロです。



SDカードを使えば、これらの変化を自動的に録画することも！できます。



カメラ本体の内蔵マイクで、音声を聞くことができます。  
カメラ本体のスピーカーから話し掛けも可能です。※1

こんな使い方も。

監視中です！  
速やかに  
退去してください



- 1 → 無人の店内に人が！
- 2 → スマホにお知らせ！
- 3 → その場で撃退！


赤外線人体感知センサは、約7m範囲の動く人体（発熱体）を検出します。録画機能やメール発信機能と連動可能です。※2

※1 CS-W80HDを除く、CS-W06は、市販の別売りスピーカーで、対応可能になります。

※2 CS-W80HDを除く。

カメラ一発! CS-W70HD は、左右上下にパン・チルト!

PLANEX COMM.



お部屋の隅々まで、チェックできますね。

フリック操作で  
パン・チルト




ピンチ操作で  
デジタルズーム





## IP66とは

粉塵が侵入しない、波浪またはいかなる方向からの水の強い直接噴流によっても影響を受けない性能を備え、台風などの激しい雨でも浸水の恐れがありません。



製品名	CS-W80HD	CS-W70HD	CS-W60HD	CS-W06N
製品画像				
画素数	100万画素	100万画素	100万画素	30万画素
パン・チルト	×	○	×	×
ナイトビジョン	○	○	○	○
動体検知	○	○	○	○
人感センサー	×	○	○	○
温度センサー	×	○	○	×
解像度	1280×800(WXGA)	1280×800(WXGA)	1280×800(WXGA)	640×480(VGA)
スピーカー	×	内蔵 / 出力端子	内蔵 / 出力端子	出力端子
マイク	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
無線LAN	11n/g/b	11n/g/b	11n/g/b	11n/g/b
SD/SDHCカードスロット	microSD/microSDHC	microSD/microSDHC	microSD/microSDHC	microSD/microSDHC
電源	DC20V	DC12V	DC12V	DC12V
外形寸法	約52(W)×58(H)×230(D) mm	約89(W)×127(H) ×100(D)mm	約75.3(W)×131.5(H) ×78.7(D)mm	約75.3(W)×131.5(H) ×78.7(D)mm
重量	約370g(本体のみ)	約350g(本体のみ)	約110g(本体のみ)	約110g(本体のみ)
防塵性・防水性	IP66	-	-	-