



同梱物：本体、ACアダプタ、LANケーブル、保証書

本体各部説明


本製品上面



本製品底面





本製品背面



※モード切替スイッチについて
コンバータモードはございません。
Autoとして動作いたします。
※USBポートは動作しません。

接続説明

- ① LANケーブルでモデムやルータ、ONUなどの通信機器と本製品のInternetポート(青いポート)をつなぎます。
- ② 通信機器の電源がOFFになっているときは電源をONにします。
- ③ 本製品の電源を入れます。



付属のACアダプタを、
本製品とコンセントに
接続します。
(電源がオンになります。)

補足説明

一部のインターネット回線ではPPPoEの設定が必要な場合がございます。
その場合は、以下の手順でセットアップできます。

- ① Webブラウザのアドレス欄に本製品のIPアドレス「192.168.111.1」を入力。
- ② ログイン画面でユーザ名「admin」、パスワード「password」を入力。
- ③ 設定画面にてWANセットアップを行ってください。


接続説明 無線で接続



【本製品の初期値】

- ・ SSID : ap-pc-●●●●●●
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- ・ 暗号化キー : 12345678
- ・ 認証方式 : WPA2
- ・ 暗号化方式 : AES
- ・ キーフォーマット : パスフレーズ

スマートフォン



入力後 マークが表示されたら接続完了です。

有線で接続

本製品のLANポート（黄色いポート）とパソコンのLANポートをつなぎます。

